

# Uienrassen 2025

Resultaten, ras- en zaaiadviezen



# Inhoud

Rassenkeuze zaaiuien	4
Positionering uienrassen 2025	5
Priming uienzaad	6
Advies zaaidichtheid uien	7
Voorkeursrassen	8
> Zeer vroege rassen	8
> Vroege rassen	9
> Middenvroege rassen	10
> Late rassen	12
> Rassen resistent/tolerant tegen valse meeldauw	13
Uienvlieg beheersen met Steriele Insecten Techniek (SIT)	14



[www.groeipartners.nl](http://www.groeipartners.nl)

# Rassenkeuze zaaiuien

Voor het kiezen van het juiste uienras zijn er diverse zaken waar rekening mee moet worden gehouden:

- > **Grondsoort:** niet alle rassen zijn geschikt voor alle grondsoorten. Sommige rassen doen het beter op zandgronden en anderen weer beter op kleigronden
- > **Af land of bewaring:** goede raseigenschappen zijn belangrijk voor bewaring. Alle rassen zijn geschikt voor afluand levering of korte bewaring. Voor middenlange (of lange) bewaring zijn alleen die rassen geschikt die hiervoor speciaal worden geadviseerd.
- > **Vroege – late rassen:** kies voor een vroeg ras als je op tijd wil oogsten. Latere rassen brengen in het algemeen meer op, maar dan moet er wel ruimte zijn om laat te kunnen oogsten.



## Positionering uienrassen 2025

Oogsttijdstip	Ras	Af land / korte bewaring		Middenlange bewaring	
		Geschiktheid zandgrond	Geschiktheid kleigrond	Geschiktheid zandgrond	Geschiktheid kleigrond
<b>Zeer vroeg</b>					
	Lovito	✓	✓		
<b>Vroeg</b>					
	Hybound	✓	✓	✓	✓
	Summit	✓		✓	
	SV3557ND	✓	✓	✓	✓
	Vento	✓		✓	
<b>Middenvroeg</b>					
	Centro	✓	✓	✓	✓
	Hypark	✓	✓	✓	✓
	Hyroad	✓	✓	✓	✓
	Hyway	✓	✓	✓	✓
	Paradiso	✓		✓	
	Red Tide*	✓	✓	✓	✓
	Viggo	✓	✓	✓	✓
<b>Laat</b>					
	Dormo	✓	✓	✓	✓
	Hyfive	✓	✓	✓	✓
<b>Resistentie/tolerantie tegen valse meeldauw</b>					
	Hylander	✓	✓		
	Prospero	✓	✓		
	Redshine*	✓			

\* Rode uien

# Priming uienzaad

Geprimed uienzaad is voorgekiemd zaai­zaad. Het is zaai­zaad waarbij onder ge­con­di­teer­de om­standig­he­den het kiem­pro­ces is ge­acti­veerd en op het juiste mo­ment weer is stil­ge­zet. Zo­dra het zaai­zaad wordt ge­zaaid en in con­tact komt met vocht zal het kiem­pro­ces weer her­vat­ten.

## Geprimed zaai­zaad heeft een aantal voor­de­len

- Het zaad komt sneller en uniformer op. Hierdoor kan er ook wat minder zaai­zaad worden ge­bruikt, (10% minder zaai­zaad t.o.v. het normale advies).
- De op­komst is sneller, vooral bij lagere bodem­tem­pe­ra­turen en het ge­was ont­wik­kelt zich sneller.
  - Dit kan helpen bij de on­kruid­bestrijding, betere inzet van her­bi­ci­den
  - Kleinere kans op aantasting van de uien- en bonenvlieg.

Bestel geprimed zaai­zaad op tijd, na 15 december is de beschikbaarheid beperkt.

## Advies zaai­dich­heid uien

Het is belangrijk dat er voldoende zaai­zaad wordt ge­bruikt. Bij gele uien is het advies dat na op­komst er 800.000 plan­ten per ha aanwezig zijn (bij rode uien is dit 10% lager). De breedte van het bed als ook het aantal rijen per bed maken hierin geen verschil. Voor het juist inschat­ten van het aantal za­den per ha is belangrijk om rekening te houden met de onder­staande punten:

- Goede inschatting van de veldop­komst
  - Wat is de grondsoort
  - Wat is de bodem­tem­pe­ra­tuur
  - Vroege of late zaai
- Gele of rode uien
- Vroege of late uien, bij dikker zaai­en zal het ge­was vroeger zijn
- Af land levering, korte of lange be­war­ing
- Wat is het teeltdoel, gewenste sortering van de ui

De volgende tabellen geven meer in­zicht in de zaai­dich­heid van de uien

Advies zaai­dich­heid gele uien <sup>1</sup>				
Gewenst aantal plan­ten/ha	% Veldop­komst	Min. kiem­kracht pre­cisi­e­zaad	Aantal za­den per ha	Aantal een­heden per ha
800.000	100	90	900.000	3,6
800.000	95	90	950.000	3,8
800.000	90	90	1.000.000	4,0
800.000	85	90	1.050.000	4,2

<sup>1</sup> voor rode uien is advies om 10% minder te zaai­en dan gele uien, rond de 700.000 plan­ten/ha

Aantal za­den per rij/meter, 1,5 meter bedden		
Aantal een­heden per ha	4 rij/bed/meter	5 rij/bed/meter
3,6	33,5	27,0
3,8	35,5	28,0
4,0	37,5	30,0
4,2	39,0	31,5

Aantal za­den per rij/meter, 2,25 meter bedden		
Aantal een­heden per ha	8 rij/bed/meter	10 rij/bed/meter
3,6	25,0	20,0
3,8	26,5	21,5
4,0	28,0	22,5
4,2	29,5	23,5

Aantal za­den per rij/meter, 3,0 meter bedden		
Aantal een­heden per ha	10 rij/bed/meter	11 rij/bed/meter
3,6	27,0	24,5
3,8	28,5	26,0
4,0	30,0	27,5
4,2	31,5	28,5

# Voorkeursrassen<sup>1</sup>

Hieronder beschrijving van de voorkeursrassen uienzaad 2025. De informatie per ras is gebaseerd op de informatie van de betreffende kweker eventueel aangevuld met de ervaringen vanuit de praktijk.



## Zeer vroege rassen

### Lovito

- > Combineert vroege oogstbaarheid met een hoog opbrengstpotentieel
- > Sterk wortelstelsel
- > Sterk tegen Pinkroot en Fusarium
- > Strijkt vroeg en uniform maar het loof blijft nog lang groen

🕒 Vroegheid:	8,5
☰ Opbrengst:	+++
🕒 Huidvastheid:	6,0
⏴ Spruitrust:	6,0
🛡️ Hardheid:	7,0
📅 Bewaring:	december

## Vroege rassen

### Hybound

- > Uitstekende huidkwaliteit en goed wortelgestel
- > Bijzonder goede spruitrust
- > Geschikt voor lange bewaring

🕒 Vroegheid:	8,2
☰ Opbrengst:	++++
🕒 Huidvastheid:	8,0
⏴ Spruitrust:	9,0
🛡️ Hardheid:	8,0
📅 Bewaring:	juni

### Summit

- > Harde ui met mooie bol-nekverhouding
- > Uitermate geschikt voor groeikrachtige gronden
- > Combineert vroegheid met prima bewaareigenschappen

🕒 Vroegheid:	8,1
☰ Opbrengst:	++++
🕒 Huidvastheid:	7,0
⏴ Spruitrust:	8,0
🛡️ Hardheid:	8,0
📅 Bewaring:	juni

### SV3557ND

- > Geschikt voor de lange bewaring: sterke huid
- > Goede hardheid, hoge kiemrust
- > Rijpt vroeg af
- > Snelle loofontwikkeling en een sterk wortelgestel
- > Hoog percentage single center
- > Vroege zaai mogelijk, sterk tegen schot

🕒 Vroegheid:	8,1
☰ Opbrengst:	++++
🕒 Huidvastheid:	8,0
⏴ Spruitrust:	9,0
🛡️ Hardheid:	8,0
📅 Bewaring:	mei

### Vento

- > Geschikt voor primeurteelt op de lichtere gronden
- > Harde, ronde ui met een goede huidvastheid
- > Hoog bewaarrendement
- > Al jaren de topper op de lichtere gronden

🕒 Vroegheid:	8,2
☰ Opbrengst:	++++
🕒 Huidvastheid:	8,0
⏴ Spruitrust:	7,3
🛡️ Hardheid:	9,0
📅 Bewaring:	mei

<sup>1</sup> Bronnen: De Groot wen Slot, Hazera Seeds, Seminis, GroeiPartners

## Middenvroege rassen

### Centro

- > Middenvroeg ras met uitstekend wortelgestel
- > Een vroeg bollende ui met goede hardheid en huidvastheid
- > Hoog netto rendement (kilo's) bij zeer lange bewaring
- > Stressbestendige ui

🕒 Vroegheid:	8,0
☰ Opbrengst:	++++
🕒 Huidvastheid:	7,5
⚓ Spruitrust:	7,5
🛡️ Hardheid:	7,5
📅 Bewaring:	mei

### Hypark

- > Goed wortelgestel en voor alle gronden geschikt
- > Mooie ronde en sterk bollende ui
- > Geschikt voor lange bewaring door goede huidvastheid en hardheid

🕒 Vroegheid:	7,3
☰ Opbrengst:	++++
🕒 Huidvastheid:	8,0
⚓ Spruitrust:	7,0
🛡️ Hardheid:	8,0
📅 Bewaring:	juni

### Hyroad

- > Middenvroeg ras met uitstekende hardheid
- > Zeer huidvast en mooi van kleur
- > Zeer geschikt voor lange bewaring

🕒 Vroegheid:	7,2
☰ Opbrengst:	++++
🕒 Huidvastheid:	9,0
⚓ Spruitrust:	8,0
🛡️ Hardheid:	9,0
📅 Bewaring:	juni

### Hyway

- > Goede opbrengstpotentie
- > Harde ui met een goede huid en wortelgestel
- > Uitstekend geschikt voor lange bewaring

🕒 Vroegheid:	6,8
☰ Opbrengst:	+++++
🕒 Huidvastheid:	8,0
⚓ Spruitrust:	8,0
🛡️ Hardheid:	8,0
📅 Bewaring:	juni



### Paradiso

- > Middenvroeg ras met krachtig loof
- > Keiharde ui met mooie nek-bolverhouding
- > Uitstekende huidvastheid
- > Geschikt voor lange bewaring
- > Behoudt zijn kwaliteit ook op de meest groeikrachtige gronden

🕒 Vroegheid:	7,6
☰ Opbrengst:	++++
🕒 Huidvastheid:	7,5
⚓ Spruitrust:	7,5
🛡️ Hardheid:	9,5
📅 Bewaring:	mei

### Red Tide, rode ui

- > Uitstekende opbrengst met goede bewaareigenschappen
- > Buitengewoon uniform
- > Middenvroege rode hybride met goede doorkleuring

🕒 Vroegheid:	7,5
☰ Opbrengst:	+++
🕒 Huidvastheid:	8,0
⚓ Spruitrust:	7,0
🛡️ Hardheid:	8,0
📅 Bewaring:	juni

### Viggo

- > Mooie uniforme, grof groeiende ui
- > Zeer harde ui met een hoog bewaarrendement
- > Hoog opbrengstpotentieel
- > Geschikt voor alle grondsoorten
- > Zeer gezonde ui met een stevig loof apparaat
- > Zeer sterk wortelgestel

🕒 Vroegheid:	7,3
☰ Opbrengst:	+++++
🕒 Huidvastheid:	7,5
⚓ Spruitrust:	7,8
🛡️ Hardheid:	9,0
📅 Bewaring:	juni

## Late rassen

### Dormo

- › Geschikt voor zeer lange bewaring
- › Hardste ui met de beste huidvastheid
- › De kwaliteitsui voor de export
- › Over het algemeen de hoogst scorende netto rendementsui

🕒 Vroegheid:	6,7
☰ Opbrengst:	++++
🕒 Huidvastheid:	8,0
⏏ Spruitrust:	7,9
🛡 Hardheid:	9,5
📅 Bewaring:	juni

### Hyfive

- › Uitstekende huidkwaliteit
- › Zeer harde ui met een heel goede spruitrust
- › Zeer geschikt voor lange bewaring

🕒 Vroegheid:	6,3
☰ Opbrengst:	++++
🕒 Huidvastheid:	9,0
⏏ Spruitrust:	9,0
🛡 Hardheid:	9,0
📅 Bewaring:	juni



## Rassen resistent/tolerant tegen valse meeldauw

### Hylander

- › Hoog resistent tegen valse meeldauw
- › Mooie ronde, uniforme uien
- › Goede huid- en bewaarkwaliteit

🕒 Vroegheid:	6,3
☰ Opbrengst:	+++
🕒 Huidvastheid:	7,0
⏏ Spruitrust:	7,0
🛡 Hardheid:	8,0
📅 Bewaring:	mei

### Prospero

- › Bovengemiddeld sterke tolerantie op valse meeldauw
- › Middenlaat ras
- › Rechtopstaande bladstand
- › Harde ui en goede bol – nekverhouding
- › Geschikt voor de meeste gronden
- › Bewaring tot maart

🕒 Vroegheid:	7,2
☰ Opbrengst:	+++
🕒 Huidvastheid:	7,5
⏏ Spruitrust:	7,6
🛡 Hardheid:	9,0
📅 Bewaring:	maart

### Redshine, rode ui

- › Hoge tolerantie op valse meeldauw
- › Vroege rode ui
- › Gezond loofapparaat
- › Makkelijk weg groeiende ui
- › Geschikt voor de lichtere gronden

🕒 Vroegheid:	8,1
☰ Opbrengst:	+++
🕒 Huidvastheid:	7,0
⏏ Spruitrust:	6,5
🛡 Hardheid:	7,0
📅 Bewaring:	januari



# Uienvlieg beheersen met Steriele Insecten Techniek (SIT)

De made van de uienvlieg veroorzaakt schade in uien en verwante gewassen, doordat ze zich voeden met de ondergrondse delen van de plant. De uienvlieg vermeerdert zich exponentieel, waardoor de plaag zich zeer snel kan ontwikkelen.

Met door De Groene Vlieg speciaal gekweekte steriele uienvliegen wordt het aantal schadelijke vliegen tot een beheersbaar niveau teruggebracht. Zo wordt gewasschade voorkomen. In het teeltseizoen wordt wekelijks de druk van uienvlieg per deelnemend perceel gemeten. Dit gebeurt met behulp van speciale vliegenvallen (witte bekertjes met vlaggetjes) op de hoek van een perceel. Deze kunnen tevens worden ingezet voor de monitoring van bonenvlieg. Op basis van de gemeten druk wordt een overmaat aan steriele uienvliegen losgelaten in het veld. Daar paren ze met de vruchtbare, wilde uienvliegen. Dit resulteert in onbevuchte eitjes die niet uitkomen.

Voor een succesvolle werking van de SIT is een goede dekkingsgraad van belang. Hoe meer telers meedoen, hoe beter de druk beheersbaar kan worden gehouden. Daarom streven we naar een dekkingsgraad van 90%.



**Links;** situatie in het veld zonder SIT. Wilde, vruchtbare uienvliegen paren met elkaar. De made voedt zich aan de uienplantjes die daardoor afsterven.



**Rechts;** situatie in het veld met SIT. Een steriele, onvruchtbare uienvlieg paart met een wilde, vruchtbare uienvlieg. Uit het eitje komt geen made, waardoor schade wordt voorkomen.

Bron:  de Groene Vlieg







Zandtangerweg 46

9584 AL Mussel

**T:** 0599-454214

**E:** [info@johanschuitema.nl](mailto:info@johanschuitema.nl)

**I:** [www.johanschuitema.nl](http://www.johanschuitema.nl)

Lid van:  **GroeiPartners**