

Maïsrassen 2025


Resultaten, ras- en zaaiadviezen



Voorkeursrassen snijmaïs, MKS, CCM en korrelmaïs 2025

Rustgewas (vroeg zaaien en vroeg oogsten en voor 1 september een onbemeste vanggewas zaaien)					
Snijmaïs	VHI ¹	Vitaliteit*	Kwaliteit en opbrengst* ²		
P72.847	180	Rustgewas; Melkkoeien: rantsoen <70% maïs; vleesvee			
		Stevigheid	++++	VEM per kg ds.	++++
		Zomerlegering	++++	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	+++++
		Stengelrot resistentie	++	Drogestof opbrengst	++++
		Builenbrand resistentie	++++	VEM Opbrengst	++++
		Snelheid grondbedekking	+++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	+++++

Ultra vroeg					
LG Skipper	175	Melkkoeien: past in alle rantsoenen; rustgewas			
		Stevigheid	+++	VEM per kg ds.	++++
		Zomerlegering	++++	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	++++
		Stengelrot resistentie	++++	Drogestof opbrengst	+++
		Builenbrand resistentie	++++	VEM Opbrengst	++++
		Snelheid grondbedekking	+++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	+++

Zeer vroeg - vroeg					
Snijmaïs	VHI ¹	Vitaliteit*	Kwaliteit en opbrengst* ²		
LG 31.206	195	Melkkoeien: past in alle rantsoenen			
		Stevigheid	+++	VEM per kg ds.	+++++
		Zomerlegering	+++	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	++++
		Stengelrot resistentie	+++	Drogestof opbrengst	+++
		Builenbrand resistentie	+++	VEM Opbrengst	++++
		Snelheid grondbedekking	+++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	++++
SY Vitamin 	215	Melkkoeien: rantsoen <70% maïs; vleesvee			
		Stevigheid	++++	VEM per kg ds.	+++++
		Zomerlegering	++++	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	+++++
		Stengelrot resistentie	++	Drogestof opbrengst	++
		Builenbrand resistentie	++++	VEM Opbrengst	+++
		Snelheid grondbedekking	+++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	++++
 Dubbeldoel	220	Melkkoeien: rantsoen <70% maïs; vleesvee			
		Stevigheid	+++	VEM per kg ds.	+++++
		Zomerlegering	+++	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	++++
		Stengelrot resistentie	+++	Drogestof opbrengst	++++
		Builenbrand resistentie	++++	VEM Opbrengst	++++
		Snelheid grondbedekking	+++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	++++

* +++ = gemiddeld; ++++ = goed; ++++ = zeer goed; ++++ = uitstekend

¹ VHI, vroegheidsindex geeft goede indicatie van vroegheid ras. VHI van snijmaïs is niet dezelfde als bij MKS/CCM en korrelmaïs

² De tabellen Ultra vroeg, zeer vroeg - vroeg en middenvroeg - middenlaat zijn onderling niet met elkaar te vergelijken i.v.m. verschillend onderzoek.

Bron: gegevens Aanbevelende Rassenlijst 2025, Varmabel 2025, informatie maïskwekers en waarnemingen GroeiPartners



Middenvroeg - middenlaat					
Snijmaïs	VHI ¹	Vitaliteit*	Kwaliteit en opbrengst		
DKC3323 Dubbeldoel	225	Melkkoeien: past in alle rantsoenen			
		Stevigheid	+++	VEM per kg ds.	++++
		Zomerlegering	+++	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	++++
		Stengelrot resistentie	+++	Drogestof opbrengst	+++++
		Builenbrand resistentie	++++	VEM Opbrengst	+++++
		Snelheid grondbedekking	++++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	+++++
KWS Genialis Dubbeldoel	225	Melkkoeien: past in alle rantsoenen			
		Stevigheid	++++	VEM per kg ds.	+++++
		Zomerlegering	++++	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	+++++
		Stengelrot resistentie	++++	Drogestof opbrengst	++
		Builenbrand resistentie	++++	VEM Opbrengst	+++
		Snelheid grondbedekking	++++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	+++++
SY Nomad	240	Melkkoeien: rantsoen >30% maïs; geiten			
		Stevigheid	+++	VEM per kg ds.	+++++
		Zomerlegering	++++	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	+++
		Stengelrot resistentie	++++	Drogestof opbrengst	++++
		Builenbrand resistentie	+++++	VEM Opbrengst	+++++
		Snelheid grondbedekking	++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	+++
P8317 (100% dent)	240	Melkkoeien: rantsoen >30% maïs			
		Stevigheid	++++	VEM per kg ds.	+++++
		Zomerlegering	++++	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	+++
		Stengelrot resistentie	++++	Drogestof opbrengst	+++++
		Builenbrand resistentie	+++	VEM Opbrengst	+++++
		Snelheid grondbedekking	++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	++++

MKS /CCM/ korrelmaïs					
	VHI ¹	Vitaliteit*	Opbrengst*		
KWS Nevo Dubbeldoel	195	Stevigheid	++++	Korrelmaïs	+++
		Stengelrot resistentie	++		
KWS Allinno	200	Stevigheid	++++	Korrelmaïs	++++
		Stengelrot resistentie	++++		
LG 32.257 Dubbeldoel	225	Stevigheid	+++	MKS / CCM / korrelmaïs	+++++
		Stengelrot resistentie	+++		
DKC3323 Dubbeldoel	225	Stevigheid	+++	MKS / CCM	+++++
		Stengelrot resistentie	+++		
KWS Arturello (100% dent)	240	Stevigheid	+++++	MKS / CCM	+++++
		Stengelrot resistentie	+++		

Overige voorkeursrassen		VHI ¹	Toepassing
Oud en vertrouwd	LG Resolute	185 (snijmaïs)	Ultra vroege snijmaïs met hoog zetmeelgehalte
Oud en vertrouwd	LG 31.205	195 (snijmaïs)	Vroege snijmaïs topper
Oud en vertrouwd	Privat	225/240 (snij-, korrelmaïs)	Dubbeldoel
Nieuw, veel belovend	SY Remco	230 (snijmaïs)	Uitmunten opbrengst



Zaaizaadbehandelingen 2025

	Werking tegen									
	Kiem- en bodemschimmels			Vogelafweer	Insecten					Stimulant wortels/jeugd-groei
	Pythium/Fusarium	Resistente pythium (groentenregio)	Rhizoctonia		Ritnaalden	Fritvlieg	Bonenvlieg	Wortelborder	Duizendpoten	
Standaard ontmetting:										
REDIGO M	+++									
VIBRANCE			++++							+++
Ontsmetting insecticide en / of met vogelafweer:										
KORIT 420FS	++++	++++		+++						
FORCE 20CS 3-4cm				++ ¹	+++		++ ¹	++	++	++
FORCE 20CS 6-7cm				++ ¹	++		+ ¹	++	++	++
LUMIPOSA					++++	+++ ²	+++ ²	+++ ²	+++ ²	
Behandeling met biostimulant:										
BIOSTIMULANT										+++

++ = beperkte werking +++ = goede werking ++++ = zeer goede werking +++++ = aanbevolen werking [] = geen werking

¹ Force heeft geen officiële toelating als vogelafweer en tegen bonenvlieg, Force heeft een goede nevenwerking als vogelafweer en tegen bonenvlieg

² Lumiposa heeft geen officiële toelating tegen fritvlieg, bonenvlieg, wortelborder en duizendpoot. Lumiposa heeft een goede nevenwerking tegen de fritvlieg, bonenvlieg, wortelborder en duizendpoot.

* Disclaimer: Syngenta/Bayer/Corteva/GroeiPartners heeft redelijke zorg en vaardigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie. Alle gegevens in deze publicatie zijn bedoeld voor algemene richtlijnen en de gebruiker dient deze toe te passen in overeenstemming met zijn eigen kennis en ervaring van de lokale omstandigheden. Syngenta/Bayer/Corteva/GroeiPartners kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in verband met dit advies.

bron: Syngenta/Bayer/Corteva/GroeiPartners

Zaaizaadbehandelingen mais 2025

Leverancier	Productnaam	Werking tegen:			
		Kiem- en bodemschimmels	Vogels	Ritnaalden ¹	
Limagrain	Productnaam	Standaard ontmet	Korit Pro ontmet ²	Force Starcover ontmet	Korit + Force ontmet
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M	Redigo M + Korit + Mangaan + Zink	Redigo M + Force + Biostimulant	Redigo M + Korit + Force
KWS	Productnaam	Standaard ontmet ¹	Initio Bird Protect	Initio Bird Protect Pro	
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M	Redigo M + Korit + Biostimulant	Redigo M + Korit + Force + Biostimulant	
Syngenta	Productnaam	Standaard ontmet	Korit ontmet	Korit + Force ontmet	
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M + Vibrance	Redigo M + Vibrance + Korit	Redigo M + Vibrance + Korit + Force	
Pioneer	Productnaam	Standaard ontmet	Lumigen premium bird repellent	Lumigen premium bird repellent insecticide	
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M + Biostimulant	Redigo M + Korit + Biostimulant	Redigo M + Korit + Lumiposa ³ + Biostimulant	Redigo M + Korit + Force + Biostimulant
Bayer	Productnaam		Korit ontmet		
	Zaaizaadbehandeling		Redigo M + Korit + Biostimulant		
Eurocorn	Productnaam	Standaard ontmet	Maisprotektor	Force ontmet	
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M	Redigo M + Korit + biostimulant	Redigo M + Force	

¹ Leverbaar op beperkt aantal rassen, evt. op aanvraag

² Maisservice af te sluiten bij Limagrain

³ Maximale zaaidichtheid 80.000 zaden; mag slechts 1x in de 3 jaar op hetzelfde veld toegediend worden